Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com



Escondido® Fargo® HDP6600

Impresora/codificadora de alta definición



El nuevo cliente exigió un estándar en la impresión por retransferencia.

QUIERES UNA TODORETRANSFERENCIA IMPRESORA

Basada en seis generaciones de tecnología de retransferencia probada durante los últimos 20 años, la nueva HID® FARGO® HDP6600 de HID Global® combina características innovadoras nunca antes vistas y tecnología iON™ pendiente de patente con velocidades de impresión sin precedentes, lo que la convierte en la impresora de retransferencia de escritorio más avanzada, eficiente y rápida disponible en el mercado hoy en día.

MÁS RÁPIDO ES MEJOR

Solo la HDP6600 produce tarjetas e identificaciones de alta definición a una velocidad de hasta 230 tarjetas por hora y cuenta con la innovadora tecnología iON de HID Global para transferencia de imágenes y laminación, una primicia en la industria. La tecnología iON o de “encendido instantáneo”, pendiente de patente, calienta rápidamente el rodillo de transferencia y el laminador opcional, lo que permite que la unidad alcance la temperatura de funcionamiento óptima en solo segundos, lo que acelera todo el proceso de impresión por retransferencia y laminación. Otros productos de laminación pueden tardar hasta cinco minutos en calentarse inicialmente. Con la HDP6600, la unidad está lista para producir tarjetas e identificaciones de alta calidad en menos de 60 segundos, lo que prácticamente elimina esa larga espera tan familiar para la primera tarjeta. En el caso de las tarjetas laminadas, esto puede significar que su primera tarjeta esté lista hasta un 80 por ciento más rápido que con otros productos y puede ahorrarle hasta 20 horas de tiempo de espera por año en promedio.

RENDIMIENTO DE ALTO VOLUMEN

Diseñado para satisfacer las necesidades de gran volumen de corporaciones medianas y grandes, universidades, instalaciones de atención médica, agencias gubernamentales y oficinas de servicios, la HDP6600 incluye soporte para consumibles laminados y de cinta a todo color de alto rendimiento, lo que mantiene los costos al mínimo y maximiza la productividad.

SEGURIDAD DE FINAL A FINAL

Equipado con varias funciones de seguridad y ofreciendo una opción para agregar cerraduras físicas, el HID FARGO HDP6600 juega un papel integral en la seguridad general de su programa de emisión de tarjetas.

- **Protección de datos de resina codificada —**Esta característica única agrega una capa adicional de seguridad al codificar y luego ocultar cualquier información impresa con un panel de resina. Los paneles de cinta usados se vuelven indescifrables, lo que protege los datos del titular de la tarjeta contra el uso fraudulento.
- **Cifrado de datos AES 256 —**Los paquetes de datos de trabajos de impresión cifrados protegen aún más los datos confidenciales del titular de la tarjeta mientras están en tránsito, garantizando la integridad de los datos y la autenticación hasta el punto final de emisión
- **Cerraduras físicas opcionales para el acceso a tolvas de tarjetas y consumibles —**Evita que usuarios no autorizados accedan a tarjetas y/o a otros consumibles, frustrando así la posibilidad de crear tarjetas falsificadas.



Crea contenido profesional,
Credenciales pulidas.

IMÁGENES Y TEXTOS MÁS NÍTIDOS Y DEFINIDOS CON 600 DPI


Los colores son vibrantes. Las imágenes y el texto son nítidos. La calidad es insuperable. Las tarjetas de identificación impresas en la impresora/codificadora de tarjetas HID FARGO HDP6600 no solo protegen a su organización, sino que reflejan el valor que usted le otorga a su marca. La HDP6600 produce tarjetas de identificación con la más alta calidad de imagen y texto disponible, lo que la convierte en una opción inteligente para cualquier organización cuya imagen de marca sea primordial. No solo los colores son más brillantes y las imágenes más nítidas, sino que las capacidades de impresión con resina de 600 ppp de alta calidad de la HDP6600 le brindan la capacidad de imprimir con precisión texto pequeño, caracteres complejos y códigos de barras nítidos como nunca antes.

CREDENCIALES IMPECABLES

La HID FARGO HDP6600 también es ideal para organizaciones que exigen más funcionalidad de sus tarjetas de identificación. Las opciones de codificación permiten configurar la HDP6600 para producir tarjetas inteligentes con y sin contacto de alta seguridad que satisfagan sus necesidades específicas. La HDP6600 también puede imprimir hasta el borde de los contactos del chip inteligente y prácticamente sobre el borde de cada tarjeta, lo que da como resultado credenciales profesionales y pulidas. El aplanador de tarjetas opcional garantiza una tarjeta con un acabado suave y parejo en todo momento.

FUNCIONALIDAD MULTIPASO PARA MAYOR DURABILIDAD

Para una mayor durabilidad, se pueden aplicar opcionalmente capas de película HDP adicionales con la función de múltiples pasadas incluida en la impresora, lo que proporciona la protección mejorada que exigen las identificaciones y tarjetas de uso intensivo.



Alta definición

Impresión

HDP™La tecnología HDP de 600 dpi ofrece la más alta calidad de imagen en capas sobre las tarjetas con el mejor funcionamiento. Debido a que la película HDP se fusiona directamente a las superficies de las tarjetas de proximidad o inteligentes, se adapta naturalmente a las crestas y hendiduras creadas por los componentes electrónicos integrados dentro de la tarjeta, lo que garantiza credenciales impecables, nítidas y terminadas en todo momento.



Producir productos altamente duraderos.

Tarjetas y documentos de identidad.

LAMINACIÓN SIN RESIDUOS DE ALTA DURACIÓN FRACCION DE LA

PARA TARJETAS COSTO

Ataque

La HDP6600 utiliza la innovadora tecnología de laminación sin desperdicios de HID Global, lo que elimina la necesidad de la película portadora y el núcleo de recogida estándar que componen la mayoría de los consumibles de laminación del mercado actual. Como tal, la HDP6600 ayuda a reducir significativamente el desperdicio de consumibles y puede reducir los costos de materiales de laminado de alto volumen hasta en un 40 por ciento. Además de reducir el desperdicio y ahorrar costos de consumibles, los sobrelaminados PolyGuard™ LMX sin desperdicio extienden la vida útil de sus tarjetas con una cobertura de tarjetas del 99,5 por ciento, la más grande de la industria, lo que proporciona inherentemente el mayor nivel de protección de cobertura de tarjetas disponible.

FLEXIBLE LAMINADO

UNO O DOS MATERIALES CONFIGURACIONES

La HDP6600 ofrece configuraciones de uno o dos materiales para adaptarse mejor a sus necesidades de laminación. Cuando se desea un solo material de laminación para la parte frontal o para ambas partes frontales

En el anverso y el reverso de las tarjetas, se puede utilizar la configuración de material laminado simple. Por ejemplo, una identificación de empleado corporativo puede requerir solo un parche laminado transparente tanto en el anverso como en el reverso de la tarjeta para una mayor durabilidad.

También existe una opción de dos caras y dos materiales para trabajos que requieren distintos materiales de laminación en cada lado de la tarjeta. Esto es especialmente útil para credenciales multipropósito. Por ejemplo, las oficinas gubernamentales, universidades y otras organizaciones pueden optar por un laminado holográfico personalizado en el frente de sus tarjetas inteligentes multiuso para mayor seguridad. Al mismo tiempo, estas organizaciones pueden querer utilizar solo un laminado de medio parche en el reverso de la tarjeta para proteger elementos de la tarjeta como códigos de barras, o con el propósito de dejar una banda magnética libre para la venta sin efectivo, el transporte, el acceso físico a edificios o el acceso a otras aplicaciones.



Laminados sin desperdicios olyGuard LMX

n reducir los costes de materiales laminados de gran volumen hasta en un 40%.

Disfrute de los beneficios de la eficiencia energética y la modularidad flexible.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AMIGABLE CON LA TIERRA

La HDP6600 es una solución ecológica y de bajo consumo energético que respalda las iniciativas ecológicas corporativas y ayuda a las organizaciones a reducir los costos. La HDP6600 no solo reduce considerablemente el desperdicio de consumibles con una innovadora tecnología de laminación sin desperdicios, sino que también cuenta con la certificación GreenCircle® por sus atributos de ahorro de energía. Su tecnología iON líder en la industria con control de temperatura inteligente garantiza que los rodillos de retransferencia y laminación solo estén encendidos y consuman energía mientras están en funcionamiento. Esto proporciona una eficiencia energética inigualable y se traduce en un importante ahorro de energía para proyectos de mayor envergadura.

SISTEMA AMODULAR QUE PUEDE CRECER SEGÚN SUS NECESIDADES

La HDP6600 ofrece la versatilidad necesaria para satisfacer sus necesidades de aplicaciones de tarjetas actuales y futuras. Con módulos complementarios de impresión a doble cara, codificación y laminación, la arquitectura flexible del sistema le permite ampliar o reducir la producción al instante.

Para una mayor capacidad del sistema, una tolva de entrada de tarjetas dual opcional le permite administrar fácilmente varios tipos de tarjetas y mayores volúmenes de tarjetas, agilizando incluso los trabajos de producción más grandes. También está disponible una tolva de entrada opcional para 200 tarjetas.

El HDP6600 también incluye una impresionante memoria de 1 GB y un conjunto completo de herramientas de integración, lo que facilita su uso y mantenimiento con una capacitación mínima. Además, debido a que el HDP6600 se integra fácilmente con otros productos dentro del portafolio de HID Global, puede aprovechar sus inversiones existentes en Genuine HID Technology™.

Para la impresión y codificación en línea en un solo paso, también están disponibles múltiples opciones de codificador actualizables en campo.

La tolva de entrada dual de tarjetas opcional aumenta la capacidad de entrada de tarjetas de la impresora y permite una gestión más sencilla de varios tipos de tarjetas. Los usuarios pueden cambiar fácilmente entre tipos de tarjetas sin tener que descargar y recargar tarjetas, lo que permite una productividad continua e ininterrumpida.



Impresora/codificadora de doble cara



Impresora/codificadora de doble cara con laminación opcional

Personalice tarjetas e identificaciones en un solo paso sin inconvenientes.

PERSONALIZACIÓN SIMPLIFICADA Y EN LÍNEA DE CREDENCIALES SEGURAS EN UN SOLO PASO

Los módulos de codificación de tarjetas HID FARGO HDP6600 permiten a las organizaciones imprimir y codificar credenciales en un proceso en línea de un solo paso, lo que permite ahorrar tiempo y dinero al producir credenciales seguras para empleados, contratistas, proveedores o estudiantes. Al utilizar la personalización de tarjetas en línea, los usuarios tienen mayor flexibilidad y control de extremo a extremo sobre sus procesos de adquisición de tarjetas, gestión de inventario y emisión de tarjetas. Además, al combinar la impresión y la codificación en un solo dispositivo, las organizaciones pueden estar seguras de que los datos específicos de su empresa, empleado o estudiante están incluidos en la tarjeta de cada usuario, lo que amplía aún más la seguridad general del programa de emisión de tarjetas.

Los módulos de codificación de tarjetas HID también amplían el valor de las impresoras HID FARGO HDP6600 al permitir que las organizaciones creen tarjetas que sean compatibles no solo con los productos HID, sino también con otros sistemas de control de acceso físico/tarjetas y aplicaciones de terceros. Este enfoque de personalización de tarjetas, que no depende de ninguna tecnología, ofrece a las organizaciones más flexibilidad a la hora de seleccionar sistemas de control de acceso y un mayor control sobre sus credenciales.

UNA AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES PARA CONOCER UNA AMPLIA VARIEDAD DE EEED

Seleccione cualquier opción del módulo de codificación de tarjetas FARGO HDP6600 para ampliar la capacidad de lectura/escritura para aplicaciones de terceros, como acceso físico, control de asistencia y venta sin efectivo, entre otras. Además, con el módulo de codificación de tarjetas del programador FARGO HDP6600, los usuarios pueden crear y programar tarjetas que sean específicamente compatibles con las soluciones de acceso físico de HID. Esto puede resultar especialmente beneficioso para las organizaciones que deseen actualizar las poblaciones de tarjetas existentes para su uso con la plataforma iCLASS SE® de mayor seguridad.

El sistema HID FARGO HDP6600 ofrece una amplia gama de tecnologías de codificación de tarjetas en línea y puede satisfacer las necesidades de prácticamente cualquier programa de emisión de credenciales seguras. Además, como los módulos se pueden actualizar en campo, la codificación del sistema FARGO HDP6600 se puede agregar o cambiar en cualquier momento para admitir nuevas personalizaciones de tarjetas o necesidades de seguridad cambiantes a medida que sus requisitos cambian con el tiempo.



Imprima y codifique tarjetas multifunción para una variedad de aplicaciones.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTALES

Ya sea para licencias de conducir, documentos nacionales de identidad o credenciales de empleados y contratistas, las agencias gubernamentales exigen una emisión de tarjetas confiable y segura. La HDP6600 es una impresora/codificadora versátil, fácil de usar y rentable para producir documentos de identidad gubernamentales sumamente seguros y duraderos. Sus capacidades de impresión de alta definición producen tarjetas que son resistentes al desgaste, al deterioro y a la manipulación. Los materiales opcionales de Visual Security Solutions™ brindan una mayor disuasión contra el fraude y la falsificación.

INSIGNIAS DE IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA

Desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, la HDP6600 está agilizando la emisión de tarjetas de identificación de empleados multifuncionales que se utilizan para identificación visual, control de asistencia, control de acceso y funciones de pago. En un proceso en línea de un solo paso, la impresora personaliza tarjetas inteligentes con texto y color y escribe datos de acceso preprogramados en la tarjeta. El procesamiento en línea de la impresora ahorra tiempo, acelera la emisión de identificaciones y reduce de manera efectiva los errores de ingreso de datos que ocurren en el proceso común de dos pasos de personalización de tarjetas y codificación de datos. La HDP6600 también es amigable con el lugar de trabajo y está diseñada para mantener los niveles de ruido al mínimo cuando se imprime de manera intermitente en un entorno de oficina silencioso.

Rápido, innovador y
Rico en funciones, el HID
Conjuntos FARGO HDP6600
El nuevo cliente
estándar exigido
en la impresión por retransferencia.
Para encontrar un HID
Socio de ventaja o
integrador cerca de ti,
Visita hidglobal.com.

TARJETAS MULTIFUNCIÓN PARA ESTUDIANTES

La identificación con fotografía de ayer es la tarjeta multifunción de hoy en los campus de escuelas y universidades de todo el mundo. Una sola tarjeta se puede utilizar para el acceso físico a los edificios, el acceso lógico a las redes, el préstamo de libros en la biblioteca y otros servicios, así como para las transacciones sin efectivo y con tarjeta de débito dentro y fuera del campus. La HDP6600 permite la emisión en el acto de estas identificaciones estudiantiles multifuncionales de forma rápida y eficiente. Para las identificaciones que sufren un desgaste significativo, la tecnología de impresión de alta definición robusta, segura y resistente a la manipulación es la opción correcta.

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES	(LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL HDP6600 ESTÁN DISPONIBLES EN HIDGLOBAL.COM)
Método de impresión:	Sublimación de tinta HDP / Transferencia térmica de resina
Resolución:	600 ppp (23,6 puntos/mm)
Bandera:	Hasta 16,7 millones / 256 tonos por píxel
Velocidad de impresión (modo por lotes):**	• Hasta 230 tarjetas por hora / 16 segundos por tarjeta (YMCK* con transferencia) • Hasta 126 tarjetas por hora / 29 segundos por tarjeta (YMCKK* con transferencia)
Tamaños de tarjetas estándar aceptados:	CR-80 (3,375″ largo x 2,125″ ancho / 85,6 mm largo x 54 mm ancho)
Grosor de tarjeta aceptado:	. 030″ (30 mil) a .040″ (40 mil) / .762 mm a 1.01 mm
Capacidad del cartucho de tarjeta de entrada:	100 tarjetas (0,030″ / 0,762 mm)
Capacidad de la tarjeta de la tolva de salida:	200 tarjetas (0,030″ / 0,762 mm)
Controladores de software:	Windows® 10/11/Servidor 2016/Servidor 2019/Servidor 2022
Área de impresión:	Sobre el borde en las tarjetas CR-80
Garantía:	• Impresora: tres años***, incluido un año de soporte de préstamo de impresora gratuito con opción de comprar un segundo año de soporte de préstamo de impresora (solo en EE. UU.) • Cabezal de impresión: de por vida***; pases de tarjeta ilimitados
Opciones:	• Impresión a doble cara • Módulo de laminación de tarjetas LMX sin desperdicios (configuraciones de un material y de dos materiales disponibles) • Codificador de banda magnética • Codificador de tarjetas inteligentes de contacto • Módulos de codificación de tarjetas inteligentes sin contacto • Aplanador de tarjetas • Interfaz Ethernet de un solo cable o USB 2.0 para impresión y codificación en línea (Nota: la codificación Ethernet de un solo cable está disponible con una licencia de terceros) • Tolva de entrada con capacidad para 200 tarjetas • Tolva de tarjetas de entrada dual • Cerraduras físicas para el acceso a tolvas de tarjetas y consumibles. • Sistema seguro de consumibles patentados • Kit de limpieza de impresora
Software incluido	Utilidad de diagnóstico FARGO con coincidencia de colores directos Color Assist incluida con el controlador de impresora

* Indica el tipo de cinta y la cantidad de paneles de cinta impresos, donde Y=Amarillo, M=Magenta, C=Cian, K=Resina Negra

* * La velocidad de impresión indica una velocidad de impresión aproximada y se mide desde el momento en que una tarjeta cae en la tolva de salida hasta el momento en que cae la siguiente tarjeta en la tolva de salida. Las velocidades de impresión no incluyen el tiempo de codificación ni el tiempo que necesita la PC para procesar la imagen. El tiempo de procesamiento depende del tamaño del archivo, la CPU, la cantidad de RAM y los recursos disponibles en el momento de la impresión.

* * * Garantía de tres años disponible para impresoras y garantía de por vida disponible para cabezales de impresión al completar el registro de impresora en línea. (Garantía de dos años estándar tanto para impresoras como para cabezales de impresión sin registro de impresora en línea).

es.hidglobal.com

América del Norte: +1 512 776 9000
Número gratuito: 1 800 237 7769
Europa, Oriente Medio, África: +44 1440 714 850
Asia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 (55) 9171-1108

Para más números de teléfono globales haga clic aquí

© 2024 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Reservados todos los derechos.

2024-08-09-si-fargo-hdp6600-printer-br-phase-3-en
PLT-04067

Parte de ASSA ABLOY